

F7600 系列配置清单

销售方：上海方菱计算机软件有限公司 地址：上海市闵行区剑川路 951 号零号湾大厦 1 号楼南楼 412 室 电话：021-34290970 传真：021-34290910	总页：共三页 产品通知：F7600 系列配置清单
---	-----------------------------


1、F7600W 标准配置

序号	产品型号	配置清单	图示
1	F7600W-DE (分体机)	1. 工业控制计算机 2. 运动控制卡	 (工业控制计算机) (运动控制卡)
2	F7600W-IN (一体机)	1. 19 寸电容式触摸屏 2. 工业控制计算机 3. 运动控制卡	 (19 寸触摸宽屏) (运动控制卡)
3	F7600WF-IN (一体机) — F 表示一体式前电柜和 多割炬控制板	1. 一体式前电柜 (含 19 寸宽触屏和操作面板) 2. 工业控制计算机 3. 运动控制卡 4. 多割炬控制板	 (一体式前电柜) (运动控制卡) (多割炬控制板)



注 1：F7600W-IN 一体机，工控机背挂在 19 寸触摸屏金属外壳的后部
 注 2：F7600WF-IN 一体机，工控机内置于一体式前电柜中
 注 3：F7600WF-IN 一体机，标配 2 把枪控制板。如需控制 3-4 把枪，另配扩展板，最多支持 4 把枪独立控制
 注 4：F7600 全系列支持触摸屏、鼠标操作，但需另配标准键盘



2、F7600S 标准配置

序号	产品型号	配置清单	图示
1	F7600S-DE (分体机)	<ol style="list-style-type: none"> 1. 工业控制计算机 2. 运动控制卡 3. 小孔参数库 	 <p>(工业控制计算机) (运动控制卡)</p>  <p>(小孔参数库)</p>
2	F7600S-IN (一体机)	<ol style="list-style-type: none"> 1. 19 寸电容式触摸屏 2. 工业控制计算机 3. 运动控制卡 4. 小孔参数库 	 <p>(19 寸触摸屏) (运动控制卡)</p>  <p>(小孔参数库)</p>
3	F7600SF-IN (含一体式前电柜和多割炬控制板的一体机)	<ol style="list-style-type: none"> 1. 一体式前电柜 (含 19 寸宽触屏和操作面板) 2. 工业控制计算机 3. 运动控制卡 4. 多割炬控制板 5. 小孔参数库 	 <p>(一体式前电柜)(运动控制卡)</p>  <p>(多割炬控制板)(小孔参数库)</p>
<p>注 1: F7600S-IN 一体机, 工控机背挂在 19 寸触摸屏金属外壳的后部</p> <p>注 2: F7600SF-IN 一体机, 工控机内置于一体式前电柜中</p> <p>注 3: F7600SF-IN 一体机, 标配 2 把枪控制板。如需控制 3-4 把枪, 另配扩展板, 最多支持 4 把枪独立控制</p> <p>注 4: F7600 全系列支持触摸屏、鼠标操作, 但需另配标准键盘</p>			

3、扩展配置

部件名称	部件型号	功能描述	图片/照片
双割炬主板/双割炬扩展板	FCB 主板 FCB 扩展板	双割炬主板, 可控制 2 把枪。如需控制 3-4 把枪, 另配双割炬扩展板	
弧压调高器主机	F1627D F1627S	1. D-直流电机/S-伺服电机 2. 支持双等离子控制 3. 外置分压板	
弧压调高器主机	F1650	1. 支持直流/伺服电机 2. 支持双等离子控制 3. 支持小孔切割 4. 外置分压板	
CAM 软件 ^注	TubeMaster 两轴版	三维视图管套料软件	
钻切一体 ^注	软件版本: Z 字母	钻孔伺服轴 多段攻进	
串口遥控器	F1520	采用 DB9 串口, 无需接线	
横向独立伺服轴	CN4~6	最多可控制 4 个横向独立伺服轴	

注: 此功能为软件授权、硬件部分没有改动。
 外设通信、摄像头、数据库管理软件、数据信息统计、手机 APP、系统组网等扩展功能/配置, 请提前沟通联系。
 本说明不能保证和设备同步更新, 如有疑问, 请联系我司各区域销售经理, 或者直接联系销售部: 021-34290970

制表人员:

日期:

审核人员:

日期:

地址: 上海市闵行区剑川路 951 号零号湾大厦 1 号楼南楼 412 室

销售热线: 021-34290970 传真号码: 021-34290910

网址: www.flcnc.com

Email: sales@flcnc.com